

๒๐. ราคากลาง ระบบโทรศัพท์ ๒๐๐ เลขหมาย ๑ ระบบ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)


คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากระบบโทรศัพท์ ๒๐๐ เลขหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ เอียดประवाल)

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนาจการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรวัฒน์ แก้วมะเป็น)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ / เลขานุการ
(นายภราดร จินนกุล)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

สถานที่คิดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 200 เลขหมาย ของศูนย์บำบัดรักษาเสพติคสงขลา มีรายการดังนี้

1. จำนวนโทรศัพท์ตามจุดต่างๆ พร้อมใช้งาน จำนวน 130 เลขหมาย

| | | | |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| ตึกอำนวยการ | จำนวน 27 เลขหมาย | ป้อมยาม | จำนวน 1 เลขหมาย |
| ตึกวิชาการ | จำนวน 17 เลขหมาย | ห้องช่าง | จำนวน 3 เลขหมาย |
| ตึกลิลาวัติ | จำนวน 10 เลขหมาย | บ้านพักรับรอง 3 หลัง | จำนวน 3 เลขหมาย |
| อาคาร โภชนาการ | จำนวน 2 เลขหมาย | บ้านพักชอย 1 | จำนวน 6 เลขหมาย |
| อาคารทัศนศุ/ซักฟอก | จำนวน 5 เลขหมาย | บ้านพักชอย 2 | จำนวน 4 เลขหมาย |
| อาคารพวงชมพู | จำนวน 13 เลขหมาย | บ้านพักชอย 3 | จำนวน 8 เลขหมาย |
| อาคารบานบุรี | จำนวน 6 เลขหมาย | บ้านพักชอย 4 | จำนวน 6 เลขหมาย |
| อาคารอาชีวะ | จำนวน 3 เลขหมาย | บ้านพักชอย 5 | จำนวน 3 เลขหมาย |
| ห้องยาน/โรงไฟฟ้า | จำนวน 2 เลขหมาย | บ้านพักชอย 6 | จำนวน 6 เลขหมาย |
| บ่อน้ำบาดาลเสี่ย | จำนวน 1 เลขหมาย | บ้านพักชอย 7 | จำนวน 4 เลขหมาย |

2. จำนวนหมายเลขโทรศัพท์สำรองไว้ตามจุดต่างๆ จำนวน 40 เลขหมาย
- บริเวณอาคารอำนวยการ/อาคารนักจิตฯ ที่จะก่อสร้างใหม่ จำนวน 20 เลขหมาย
 - บริเวณอาคาร โรงยิมที่จะก่อสร้างใหม่(หน้าอาคารบานบุรี) จำนวน 2 เลขหมาย
 - อาคารอาชีวะบำบัดที่จะก่อสร้างใหม่(ข้างอาคารอาชีวะเดิม) จำนวน 3 เลขหมาย
 - อาคารผู้ป่วยที่จะก่อสร้างใหม่บริเวณร้วอาคารผู้ป่วยสามัญ จำนวน 15 เลขหมาย
3. จำนวนหมายเลขโทรศัพท์สำรองไว้ในผู้สาขา จำนวน 30 เลขหมาย

รายการปรับปรุงห้องควบคุมตู้โทรศัพท์

โดยมีรายการดังนี้

1. พื้นที่ ขนาด 4 x 7 เมตร
2. ความสูงด้านหน้า 3.50 เมตร ความสูงด้านหลัง 2.50 เมตร
3. ติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้ (-แสงสว่าง 2 จุด - เต้ารับ จำนวน 2 จุด)
4. ปูพื้นด้วยกระเบื้อง จำนวน 28 ตร.ม.
5. ติฝ้าเพดาน พื้นที่ ประมาณ 28 ตร.ม.
6. ประตูและหน้าต่างใช้กระจกสีชา และขอบเป็นอลูมิเนียม
7. ประตูใช้กระจกสีชาและขอบเป็นอลูมิเนียม จำนวน 1 บาน
8. หน้าต่างใช้กระจกสีชา และขอบเป็นอลูมิเนียม จำนวน 3 บาน
9. ทาสีอาคารทั้งภายในและนอก
10. เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 16000 บีทียู ชนิดเบอร์ 5