



รายงานการวิจัย

เรื่อง

การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ติดสารเสพติดที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดในสถานบำบัดรักษายาเสพติด สังกัดกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

โดย

นายธนุรัตน์	พุททชาติ
นางสาวเสาดาทรอ	โสดาติส
นางกาญจนา	รัตนพันธุ์
นางสาวนุรมา	ยี่ตะหมะ

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา สถาบันชัญญารักษ์ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2551

กิตติกรรมประกาศ

วิจัยฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ จาก รศ.ดร.จุฑารัตน์ สติธิปัญญา ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำช่วยเหลือจนงานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จ

ขอขอบคุณผู้ประสานงานจากสถาบันธัญญารักษ์ และจากศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง และประการสำคัญ ขอขอบคุณ กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดในสถานบำบัดรักษาเสพติด สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

ผู้วิจัย หวังว่าผลวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นข้อมูลในการวางกรอบแนวทางในการกำหนดนโยบาย ด้านการป้องกัน และบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดต่อไป

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ในสถานบำบัดสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด พ.ศ. 2545 ที่เข้ารับการรักษาในสถาบันจิตเวชศาสตร์ และศูนย์บำบัด รักษา ยาเสพติดในส่วนภูมิภาค ระหว่างเดือนธันวาคม 2550-เดือนพฤษภาคม 2551 จำนวน 1,000 ราย เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 7 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประวัติการใช้สารเสพติด สภาพแวดล้อมด้านครอบครัว สภาพแวดล้อมเพื่อน สภาพแวดล้อมด้านชุมชน ด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณและด้านทัศนคติต่อสารเสพติด ทดสอบค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรกในช่วงอายุระหว่าง 7-20 ปี อายุเฉลี่ย 18.86 ปี สาเหตุที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก คือ อายากลอง (ร้อยละ 62) ชนิดของสารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก คือ ยาบ้า (ร้อยละ 67.3) จำแนกประเภทผู้ป่วยตามลักษณะผู้เสพ ผู้ติด และเสพยารุนแรง ร้อยละ 58.80, 38.10, 3.1 ตามลำดับ ลักษณะการใช้สารเสพติดในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้เป็นบางครั้งเมื่อมีความต้องการหรือหาซื้อได้ (ร้อยละ 55.20) และเสพยาโดยวิธีการสูบ (ร้อยละ 92.10) สาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องใช้สารเสพติดในปัจจุบัน เพื่อความสนุกสนาน (ร้อยละ 34.00) โดยมีแหล่งซื้อยาเสพติดส่วนใหญ่จากเพื่อนที่ใช้สารเสพติดด้วยกัน (ร้อยละ 80.70) มีค่าใช้จ่ายในการเสพยาประมาณ 200 -300 บาท/วัน และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการบำบัดรักษา (ร้อยละ 76.70) บุคคลใกล้ชิดคิดทราบดีว่ามีการใช้ยาเสพติด (ร้อยละ 54.1) ส่วนใหญ่ถูกจับกุมในคดีเสพยาบ้า (ร้อยละ 86.70) ด้านสัมพันธภาพของครอบครัว พบว่า สถานภาพการครองเรือนของบิดามารดาอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 43.00) ที่พัวพันในปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดามารดา (ร้อยละ 31.80) และบิดามารดามีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน บุคคลใกล้ชิดที่กลุ่มตัวอย่างไว้วางใจปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่ คือ มารดา ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกันดี (ร้อยละ 61.30) และครอบครัวมีการเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล (ร้อยละ 71.10) ด้านสภาพแวดล้อมเพื่อนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าข้อที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด คือ ทำนุทำนุสิ่งที่คุณต้องการทุกอย่าง ($\bar{X} = 3.97$, $SD = 1.05$) มีเพียงข้อเดียวที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ กลุ่มเพื่อนที่ท่านคบไม่เสพยาเสพติด ($\bar{X} = 2.66$, $SD = 1.15$) ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน พบว่า ในชุมชนที่กลุ่มตัวอย่างพักอาศัยมีโครงการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด (ร้อยละ 59.40) มีแหล่งจำหน่าย

ยาเสพติด (ร้อยละ 51.20) และกลุ่มตัวอย่างเคยจำหน่าย หรือเกี่ยวข้องกับจำหน่ายยาเสพติด (ร้อยละ 47.80) ด้านความเชื่อและจิตวิญญาณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อในระดับมากกว่าไม่สามารถควบคุมตัวเองในการใช้ยาเสพติดได้ (\bar{X} = 3.21, SD = 1.12) และมีความเชื่อในระดับน้อยกว่า การติดยาเสพติดสามารถเลิกได้โดยไม่ต้องเข้ารับการรักษาในสถานบำบัด (\bar{X} = 1.18, SD = 1.19) ด้านทัศนคติต่อสารเสพติดข้อที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ การเสพยาเสพติดทำลายสุขภาพทำให้ร่างกายทรุดโทรม (\bar{X} = 4.45, SD = 0.72) เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติและความคิดเห็นเป็นรายด้าน โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยด้านทัศนคติต่อสารเสพติดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (\bar{X} = 72, SD = 0.53) รองลงมา คือ ด้านสัมพันธภาพของครอบครัว (\bar{X} = 3.63, SD = 0.54) สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน (\bar{X} = 3.41, SD = 0.78) สภาพแวดล้อมด้านชุมชน (\bar{X} = 3.36, SD = 0.60) และด้านความเชื่อจิตวิญญาณ (\bar{X} = 2.49, SD = 0.42) ตามลำดับ

ผลการศึกษานี้ก็นำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการวางแผนการบำบัดรักษาผู้ป่วยให้ครอบคลุมใน 4 มิติ คือ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เป็นประโยชน์ในการสร้างกิจกรรมในการช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาต่อไป

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อ	ข
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์การวิจัย	2
ขอบเขตการวิจัย	2
กรอบแนวคิด	3
นิยามศัพท์	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	4
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด พ.ศ.2545	5
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด	13
สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงในการติดยาเสพติด	17
รูปแบบการบำบัดรักษายาเสพติด	22
โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด	30
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย	40
ประชากรที่ศึกษา	40
กลุ่มตัวอย่าง	40
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	40
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล	41
การวิเคราะห์ข้อมูล	42

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิจัย	44
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ	44
ส่วนที่ 2 ข้อมูลแยกตามสถานบำบัด	66
- ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่	66
- ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอน	80
- สถาบันธัญญารักษ์	102
- ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น	121
- ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี	139
- ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา	157
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	176
สรุปผลการวิจัย	176
การอภิปรายผลการวิจัย	177
ข้อเสนอแนะ	181
บรรณานุกรม	182
ภาคผนวก	184
ก รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานแต่ละหน่วยเก็บข้อมูล	185
ข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	187
ประวัติผู้วิจัย	201

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ	
1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล	44
2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิทและกลุ่มตัวอย่าง	48
3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติด	51
4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมและลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	55
5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นโดยรวมในแต่ละด้าน	59
6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัวจำแนกเป็นรายชื่อ	60
7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อนจำแนกเป็นรายชื่อ	61
8 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมด้านชุมชนจำแนกเป็นรายชื่อ	62
9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมชุมชนจำแนกเป็นรายชื่อ	62
10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านความเชื่อ จิตวิญญาณจำแนกเป็นรายชื่อ	63
11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อสารเสพติดจำแนกเป็นรายชื่อ	65
ส่วนที่ 2 ข้อมูลแยกตามสถานบำบัด	66
2.1 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่	66
12 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล	66
13 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิทและกลุ่มตัวอย่าง	69
14 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติด	71

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
15	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมและลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	74
16	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นโดยรวมในแต่ละด้าน	78
17	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัวจำแนกเป็นรายชื่อ	78
18	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อนจำแนกเป็นรายชื่อ	80
19	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมด้านชุมชนจำแนกเป็นรายชื่อ	81
20	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมชุมชนจำแนกเป็นรายชื่อ	81
21	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านความเชื่อ จิตวิญญาณจำแนกเป็นรายชื่อ	82
22	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อสารเสพติดจำแนกเป็นรายชื่อ	83
	2.2 ศูนย์บำบัดรักษาเสพติดแม่ฮ่องสอน	84
23	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล	84
24	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิทและกลุ่มตัวอย่าง	87
25	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติด	88
26	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมและลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	92
27	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นโดยรวมในแต่ละด้าน	95
28	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัวจำแนกเป็นรายชื่อ	96

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
29	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อน จำแนกเป็นรายชื่อ	97
30	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมด้านชุมชน จำแนกเป็นรายชื่อ	98
31	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมชุมชน จำแนกเป็นรายชื่อ	98
32	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านความเชื่อ จิตวิญญาณ จำแนกเป็นรายชื่อ	99
33	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อสารเสพติด จำแนกเป็นรายชื่อ	101
	2.3 สถาบันัญญารักษ์	102
34	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล	102
35	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของ บุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิทและกลุ่มตัวอย่าง	105
36	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติด	107
37	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมและลักษณะ สัมพันธภาพของครอบครัว	111
38	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็น โดยรวมในแต่ละด้าน	115
39	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะสัมพันธภาพ ของครอบครัวจำแนกเป็นรายชื่อ	115
40	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อม ด้านเพื่อนจำแนกเป็นรายชื่อ	116
41	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมด้านชุมชน จำแนกเป็นรายชื่อ	117
42	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมชุมชน จำแนกเป็นรายชื่อ	118

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
43	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านความเชื่อ จิตวิญญาณ จำแนกเป็นรายชื่อ	119
44	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อสารเสพติด จำแนกเป็นรายชื่อ	120
	2.4 ศูนย์บำบัดรักษาเสพติดขอนแก่น	121
45	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล	121
46	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของ บุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิทและกลุ่มตัวอย่าง	124
47	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติด	126
48	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมและลักษณะ สัมพันธภาพของครอบครัว	129
49	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็น โดยรวมในแต่ละด้าน	133
50	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะสัมพันธภาพของ ครอบครัวจำแนกเป็นรายชื่อ	133
51	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อน จำแนกเป็นรายชื่อ	134
52	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมด้านชุมชน จำแนกเป็นรายชื่อ	135
53	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมชุมชน จำแนกเป็นรายชื่อ	136
54	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านความเชื่อ จิตวิญญาณ จำแนกเป็นรายชื่อ	137
55	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อสารเสพติด จำแนกเป็นรายชื่อ	138

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
2.5 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี	139
56 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล	139
57 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิทและกลุ่มตัวอย่าง	141
58 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติด	143
59 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมและลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	146
60 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นโดยรวมในแต่ละด้าน	150
61 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัวจำแนกเป็นรายชื่อ	150
62 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อนจำแนกเป็นรายชื่อ	152
63 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมด้านชุมชนจำแนกเป็นรายชื่อ	153
64 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมชุมชนจำแนกเป็นรายชื่อ	153
65 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านความเชื่อ จิตวิญญาณจำแนกเป็นรายชื่อ	154
66 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อสารเสพติดจำแนกเป็นรายชื่อ	155
2.6 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา	157
67 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล	157
68 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิทและกลุ่มตัวอย่าง	160
69 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติด	162

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
70	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมและลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	165
71	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นโดยรวมในแต่ละด้าน	169
72	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัวจำแนกเป็นรายชื่อ	169
73	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อนจำแนกเป็นรายชื่อ	171
74	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมด้านชุมชนจำแนกเป็นรายชื่อ	172
75	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมชุมชนจำแนกเป็นรายชื่อ	172
76	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านความเชื่อ จิตวิญญาณจำแนกเป็นรายชื่อ	173
77	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อสารเสพติดจำแนกเป็นรายชื่อ	174