

ประมาณ ราคาซ่อมอาคารชุมชนบ้ำบัด
เจ้าของ หน่วยงานชุมชนบ้ำบัด
สถานที่ซ่อม ศูนย์บ้ำบัดรักษายาเสพติดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุและค่าแรงเงิน	รวมทั้งสิ้นเงิน	หมายเหตุ
1	ซ่อมอาคารชุมชนบ้ำบัด 1.1 ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องพื้นห้องน้ำรื้อของเก่าออกพร้อมเทพื้นหนาไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว ปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมดพื้นที่ 3.30 x 6.0 ม. ใช้กระเบื้องชนิดกันลื่นขนาด 12x12 นิ้ว 1.2 ซ่อมเปลี่ยนระบบสุขาภิบาลชั้นบนทั้งหมดเป็นท่อ PVC หนา 8.5 1.3 เปลี่ยนท่อส้วมจากท่อเล็กเป็นท่อ PVC ทั้งหมดความหนาไม่น้อยกว่า ขนาด 8.5 1.4 เปลี่ยนหัวส้วมชนิดนั่ง จำนวน 3 ชุด 1.5 เปลี่ยนระบบท่อน้ำทิ้ง ทั้งหมดความหนาไม่น้อยกว่า ขนาด 8.5 1.6 เปลี่ยนอ่างล้างหน้าและอุปกรณ์ใหม่ 1 ชุดใช้แบบเดิม 1.7 ปูกระเบื้องเคาร์เตอร์อ่างล้างหน้า ขนาด 0.60 x 3.00 ม. 1.8 เปลี่ยนประตูอะลูมิเนียม 1 ชุด ขนาด 80 ซม. x 2.00 ม เกรด A 1.9 ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ทั้งหมดพื้นที่ 6 x 21.00 ม. 1.10 ใช้กระเบื้องยาวขนาด 4.80 x 0.50 ม. จำนวน 96 แผ่น 1.11 กระเบื้องสั้นขนาด 1.50 x 0.50 ม. จำนวน 96 แผ่น 1.12 กระเบื้องครอบสันจำนวน 48 แผ่นรวมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด 13.ใช้สังกะสีแผ่นเรียบปิดครอบก๊อบปิ้งด้านข้างทั้ง 2 ด้าน	1			
ลำดับ	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุและค่าแรง	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ

ลำดับ			เงิน	เงิน	
2	อาคารเรือนนอน 1	1			
	<p>2.1 ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องพื้นห้องน้ำรีของเก่าออก พร้อมเทพื้นหนาไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว ปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมด พื้นที่ 3.30x 6.00 ม. ใช้กระเบื้องชนิดกันลื่น ขนาด 12x 12 นิ้ว</p> <p>2.2 เปลี่ยนอุปกรณ์ของอ่างล้างหน้า 3 ชุด</p> <p>2.3 เปลี่ยนอุปกรณ์โถปัสสาวะ 3 ชุด</p> <p>2.4 เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องน้ำพร้อมทาสี ขนาด 1.80 x 3.00 ม.</p> <p>2.5 ซ่อมเปลี่ยนระบบสุขาภิบาลชั้นบนทั้งหมดเป็นท่อ PVC ความหนา 8.5 นิ้ว</p> <p>2.6 เปลี่ยนประตูลูมิเนียม 1 ชุด ขนาด 80 ซม.x 2.00 ม.</p> <p>2.7 ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ทั้งหมด พื้นที่ 6.00x21.00 ม.</p> <p>2.8 ใช้กระเบื้องยาวขนาด 4.80 x 0.50 ม. จำนวน 96 แผ่น</p> <p>2.9 กระเบื้องสันขนาด 1.50x0.50 ม. จำนวน 96 แผ่น</p> <p>2.10 กระเบื้องครอบสันจำนวน 48 แผ่น รวมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด</p> <p>2.10 กระเบื้องครอบสันจำนวน 48 แผ่น รวมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด</p> <p>2.11 ใช้กระเบื้องสังกะสีแผ่นเรียบปิดครอบก๊อบปิง ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน</p>				
3	อาคารเรือนนอน 2	1			
	<p>3.1 ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องพื้นห้องน้ำรีของเก่าออก พร้อมเทพื้นหนาไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว ปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมด พื้นที่ 3.30 x 6.00 ม. ใช้กระเบื้องกันลื่น ขนาด 12 x 12 นิ้ว</p> <p>3.2 เปลี่ยนอุปกรณ์ของอ่างล้างหน้า 3 ชุด</p> <p>3.3 เปลี่ยนอุปกรณ์โถปัสสาวะ 3 ชุด</p>				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุและค่าแรงเงิน	รวมทั้งสิ้นเงิน	หมายเหตุ

	<p>3.4 เปลี่ยนโถส้วม 3 ชุด</p> <p>3.5 เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องน้ำพร้อมทาสีขนาด 1.80x3.00 ม.</p> <p>3.6 ซ่อมเปลี่ยนระบบสุขาภิบาลชั้นบนทั้งหมดเป็นท่อ PVC ความหนา 8.5</p> <p>3.7 เปลี่ยนประตูลูมิเนียม 1 ชุด ขนาด 80ซม.x2.00 ม.</p>				
4	อาคารเรือนนอน 3	1			
	<p>4.1 ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องพื้นห้องน้ำรีของเก่าออกพร้อมเทพื้นหนาไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว ปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมด พื้นที่ 3.30 x 6.00 ม. ใช้กระเบื้องชนิดกันลื่น</p> <p>4.2 เปลี่ยนอุปกรณ์ของอ่างล้างหน้า 3 ชุด</p> <p>4.3 เปลี่ยนอุปกรณ์โถปัสสาวะ 3 ชุด</p> <p>4.4 เปลี่ยน โถส้วม 3 ชุด</p> <p>4.5 เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องน้ำพร้อมทาสี ขนาด 1.80 X 3.00 ม.</p> <p>4.6 ซ่อมเปลี่ยนระบบสุขาภิบาลชั้นบนทั้งหมดเป็นท่อ PVC ความหนา 8.5</p> <p>4.7 เปลี่ยนประตูลูมิเนียมห้องน้ำขนาด 0.70x1.80 จำนวน 6 ชุด</p> <p>4.8 เปลี่ยนประตูลูมิเนียม 1 ชุด ขนาด 80ซม. x2.00 ม.</p>				
5	อาคารเรือนนอน 4	1			
	<p>5.1เปลี่ยนประตูลูมิเนียมห้องน้ำ ขนาด 0.70x1.80ม. จำนวน 6 ชุด</p> <p>5.2 เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องน้ำพร้อมทาสี ขนาด 1.80 X 3.00 ม.</p> <p>5.3 ปูกระเบื้องเคาร์เตอร์อ่างล้างหน้าขนาด 0.60 x 3.00 ม.</p> <p>5.4 ยกระดบพนทงประขุมททเบนรฐเบงททควยเมเนื้อแข็งขนาด 4.8x 3.00 ม.สูงจากพื้นเดิมไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ชัดพื้นเรียบพร้อมททด้วยยูทีเทน</p> <p>5.5 โพรเดียม 1 ชุด</p>				